

SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30

LUBRICANTE SINTÉTICO



ADECUADO PARA motores modernos de inyección directa de gasolina equipados con catalizador, sobrealimentación a turbocompresión y recirculación de gases y que operan en condiciones extremas de manejo.

ESPECIFICACIONES: Supera API SN; ILSAC GF-5; Chrysler 6395S; GM 6094M y 4718M; Ford WSSM2C946-A.

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30

SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30



LA PRÓXIMA GENERACIÓN EN LUBRICANTES QUE AYUDA A MANTENER EL MOTOR TAN LIMPIO COMO CUANDO SALIÓ DE LA FÁBRICA.

El lubricante totalmente sintético Shell Helix Ultra SN se ha formulado con nuestra tecnología más avanzada de limpieza activa para convertirse en el mejor producto de la línea de Shell Helix. Trabaja mejor que otros lubricantes semi-sintéticos protegiendo el motor al impedir la formación de depósitos y sedimentos. Al mismo tiempo, limpia los depósitos y sedimentos que otros lubricantes dejaron en el motor. Shell Helix Ultra SN ayuda a mantener el motor tan limpio como cuando salió de la fábrica y ofrece una mejor respuesta y rendimiento para que el motor funcione a su máxima potencia.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO.

Ahora puede suministrar un producto que fomenta la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofézcales un envase adicional para rellenado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

SHELL HELIX ULTRA SN LUBRICANTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS ¹
Estabilidad a la oxidación a largo plazo	Ayuda a mantener la protección hasta el siguiente cambio de aceite.
la tecnología más avanzada de limpieza activa de Shell ²	Ayuda a mantener el motor tan limpio como cuando salió de la fábrica. Ha demostrado una limpieza superior de los pistones en comparación a otros lubricantes líderes de la competencia. ³ También ha demostrado ser más efectivo eliminando depósitos en motores sucios que los lubricantes semi-sintéticos.
Ahorro de combustible	Supera los requisitos de ahorro de combustible de ILSAC GF-5.
Protección contra el desgaste	Mejorado con aditivos de larga duración y agentes que aportan protección prolongada contra el costoso desgaste del motor, incluso en las condiciones de manejo más difíciles y climas más extremos.
Baja viscosidad SAE	La circulación rápida del aceite ayuda a garantizar un arranque fácil y contribuye a la protección del motor incluso en los climas fríos.

¹En comparación con lubricantes minerales normales (API SAE).

²Según los resultados de las pruebas Sequenza YG.

³Según las pruebas comparativas con competidores acreditadas con ILSAC GF-5.

www.shell.com

SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60

LUBRICANTE SINTÉTICO



LA FÓRMULA ÚNICA DE SHELL PARA FERRARI

ADECUADO PARA: motores a gasolina y diesel (sin filtros de partículas) operando en condiciones extremas de manejo.

ESPECIFICACIONES: Superior API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; BMW M (cumple con los requisitos); aprobación de MB 229.1; VW 501 00/505 00; Ferrari.

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60

SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60



LIMPIA Y PROTEGE EL MOTOR PARA BRINDAR MÁXIMO RENDIMIENTO

Los motores más limpios pueden funcionar con más eficiencia y es más probable que tengan más poder. Los motores de prestaciones superiores y condiciones de carrera pueden producir un desgaste excesivo del motor y los cojinetes.

El lubricante Shell Helix Ultra Racing ha sido desarrollado en asociación con Ferrari, y es la formulación única de Shell para motores de carrera y modificados. Ofrece el más alto nivel limpiador de Shell, que ayuda a que los motores funcionen con más eficiencia para un máximo rendimiento y protección.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO

Ahora puede suministrar un producto que fomenta la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofrezca un empaque adicional para sellado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

PARA MOTORES DE CARRERA Y MODIFICADOS

Shell Helix Ultra Racing ha sido formulado con una mayor viscosidad para brindar una mejor protección para los cojinetes bajo un rendimiento extremo y condiciones de carrera que Shell Helix Ultra 5W-40.

SHELL HELIX ULTRA RACING LUBRICANTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS*
Especialmente diseñado para vehículos de carrera y modificados	Mayor protección para los cojinetes y contra el desgaste bajo rendimiento extremo y condiciones de carrera
La tecnología más avanzada de limpieza activa de Shell	Hasta cinco veces más efectivo eliminando depósitos en motores sucios que los lubricantes minerales
Estabilidad de oxidación a largo plazo	Ofrece hasta un 30% más de protección que otras marcas que fueron probadas y son líderes de los lubricantes sintéticos
Alta estabilidad de cuajamiento	Mantiene su grado de viscosidad hasta el siguiente cambio de aceite
Lubricantes minerales sintéticos especialmente seleccionados	Reduce la volatilidad del lubricante y, en consecuencia, su consumo y la necesidad de rellenar
Minimiza la vibración y el ruido del motor	Una viaje en auto más silencioso y suave

*En comparación con un lubricante mineral semi (API SG/CD).

www.shell.com

SHELL HELIX HX7 10W-40

LUBRICANTE DE TECNOLOGÍA SINTÉTICA



ADECUADO PARA motores a **gasolina** con convertidores catalíticos.

ESPECIFICACIONES: Supera API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; aprobación MB 229.3; VW 502 00/505 00; RN 0700; FIAT 955335-G2 (cumple los requisitos).

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



SHELL HELIX HX7 10W-40

SHELL HELIX HX7 10W-40



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA LOGRAR UNA MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA

El lubricante Shell Helix HX7 contiene aditivos especiales de limpieza activa que facilitan que los motores funcionen con eficiencia. En los motores limpios el lubricante llega mejor a las superficies y puede fluir con más rapidez hasta las partes más fundamentales para que el motor esté mejor protegido.

El excelente poder limpiador y la estabilidad ante el cristallamiento y la oxidación de Shell Helix HX7 significan que continúa produciendo sus beneficios desde un cambio de aceite hasta el siguiente.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CUENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO

Ahora puede suministrar un producto que fomenta la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofrezcales un envase adicional para rellenado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

SHELL HELIX HX7 LUBRICANTE DE TECNOLOGÍA SINTÉTICA

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS*
Tecnología especial de limpieza activa	Hasta dos veces más efectivo eliminando depósitos que los lubricantes minerales
Mejor estabilidad a la oxidación	Ofrece hasta un 19% más de protección que otras marcas líderes de tecnología sintética que se han probado
Baja viscosidad, rápida circulación del lubricante y baja fricción	Reduce el consumo de combustible
Gran estabilidad al cristallamiento	Mantiene la viscosidad y permanece un grado durante todo el intervalo del cambio de aceite.
Lubricantes base sintéticos seleccionados especialmente	Reduce la volatilidad del lubricante y, por lo tanto, el consumo de lubricante y la necesidad de añadir más.
Menos vibración y ruido	Una viaje de auto más silencioso y suave

*En comparación con un lubricante mineral normal API SG/CD.

www.shell.com

SHELL HELIX HX5 15W-40

LUBRICANTE MULTIGRADO PREMIUM



ADECUADO PARA motoras a gasolina de vehículos con inyección electrónica y recirculación de gases.

ESPECIFICACIONES: Supera API SN.

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



OPMS | SKH XTBR1BHS

SHELL HELIX HX5 15W-40



AYUDA A MANTENER LIMPIO EL MOTOR

Shell Helix HX5 está formulado con una tecnología especial de limpieza activa. Trabaja mejor que otros lubricantes minerales protegiendo el motor al impedir la formación de depósitos y sedimentos.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CUENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO

Ahora pueda suministrar un producto que fomente la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofrezcalos un envase adicional para rellenado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

SHELL HELIX HX5 LUBRICANTE MULTIGRADO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS ¹
Formulado con tecnología de limpieza ²	Más efectivo eliminando depósitos en motores sucios que otros lubricantes minerales.
Buena estabilidad a la oxidación	Resiste la degradación hasta el siguiente cambio de aceite.
Lubricantes base de alta calidad	Contribuye a disminuir la volatilidad del lubricante y, por lo tanto, su consumo.

¹En comparación con lubricantes minerales normales (API SN).
²Según los resultados de los pruebas Sequence VC.

www.shell.com

SHELL HELIX HX5 15W-40

LUBRICANTE MULTIGRADO PREMIUM



ADECUADO PARA motoras a gasolina de vehículos con inyección electrónica y recirculación de gases.

ESPECIFICACIONES: Supera API SN.

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



OPMS | SKH XTBH1BHS

SHELL HELIX HX5 15W-40



AYUDA A MANTENER LIMPIO EL MOTOR

Shell Helix HX5 está formulado con una tecnología especial de limpieza activa. Trabaja mejor que otros lubricantes minerales protegiendo el motor al impedir la formación de depósitos y sedimentos.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO

Ahora pueda suministrar un producto que fomenta la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofrezcalos un servicio adicional para rellenado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

SHELL HELIX HX5 LUBRICANTE MULTIGRADO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS ¹
Formulado con tecnología de limpieza ²	Más efectivo eliminando depósitos en motores sucios que otros lubricantes minerales.
Buena estabilidad a la oxidación	Resiste la degradación hasta el siguiente cambio de aceite.
Lubricantes base de alta calidad	Contribuye a disminuir la volatilidad del lubricante y, por lo tanto, su consumo.

¹En comparación con lubricantes minerales normales (API SN).
²Según los resultados de los pruebas Sequence VC.

www.shell.com

SHELL HELIX HX3 ALTO KILOMETRAJE 25W-60

LUBRICANTE MULTIGRADO



ADECUADO PARA motores de **gasolina** más antiguos o de mayor kilometraje.

ESPECIFICACIONES: Supera API SL/CF

Shell
HELIX
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS
EUGEN SHELL HELIX



SHELL HELIX HX3 ALTO KILOMETRAJE 25W-60

SHELL HELIX HX3 ALTO KILOMETRAJE 25W-60



PARA VEHÍCULOS CON ALTO KILOMETRAJE

El lubricante Shell Helix HX3 Alto Kilometraje está diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de los motores con mayor kilometraje. Es más espeso que los lubricantes normales y además contiene más agentes antisgaste, que contribuyen a reducir las fugas de lubricante y a disminuir el desgaste del motor para protegerlo y prolongar su vida útil.

GENERA LA FIDELIDAD DE LOS CUENTES CUANDO MEJORA SU EXPERIENCIA DE MANEJO

Ahora puede suministrar un producto que fomente la fidelidad de sus clientes a través de una mejor experiencia de manejo. Ofézcalos un envase adicional para rellenado a fin de que siempre tengan el lubricante adecuado disponible.

SHELL HELIX HX3 ALTO KILOMETRAJE LUBRICANTE MULTIGRADO

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS ¹
Lubricante más espeso que contiene más agentes antisgaste	Ayuda a reducir el consumo de aceite y el desgaste y a mantener la compresión en los cilindros.
Formulado con tecnología de agentes limpiadores ²	Contribuye a impedir la formación de depósitos y sedimentos, por lo que ayuda a proteger al motor y prolongar su vida útil.
Resistencia a la oxidación	Ayuda a impedir la degradación del lubricante hasta el siguiente cambio de aceite.
Viscosidad multigrado	Facilita el arranque en frío en comparación con los lubricantes monogrado.
Mayor viscosidad	Ayuda a reducir el consumo de aceite.

¹En comparación con lubricantes minerales normales (API SW).
²Según los resultados de las pruebas Sequence VG.

www.shell.com